

Strassen Reifen - Classic

SHINKO Motorrad Strassen Reifen HD Classic, Bobber
Neu Classic reifen
E 270 mit erhöhtem Load und Speed Index

5.00-16 72H nun bis 210 km/h
zugelassen mit einer verstärkten Karkasse

Weißwandreifen

SR 777F WW

Front

SR 777R WW

Rear

- Weißwandreifen in neuen modernem Profil
- neue Karkasse für bessere Haftung.
- vereint bestes Handling und lange Lebensdauer.

Diese Reifen gibt es auch in ganz
schwarz

bitte nach unten scollen

Dimensions-

bezeichnung
Index
TL

TT
Profil

Seitenwand

Last
Speed

150/ 90 B 15

80

H

TL

R 777 WW
Rear

White Wall

170/ 80 B 15

83

H

TL

R 777 WW
Rear

White Wall

180/ 70 B 15

80

H

TL

R 777 WW
Rear

White Wall

130/ 90 B 16
73
H
TL
F 777 WW
Front

White Wall

130/ 90 B 16
73
H
TL
R 777 WW
Rear
White Wall

MU 85 B 16
77
H
TL
R 777 WW
Rear
White Wall

150/ 80 - 16
71
H
TL
F 777 WW
Front
White Wall

150/ 80 B 16
77
H
TL
R 777 WW
Rear
White Wall

170/ 70 - 16
75
H
TL
R 777 WW
Rear
White Wall

180/ 65 B 16
81
H
TL
R 777 WW
Rear
White Wall

120/ 90 - 17
64
H
TL
F 777 WW
Front
White Wall

130/ 80 - 17
65
H
TL
F 777 WW
Front
White Wall

140/ 80 - 17
69
H
TL
R-F 777 WW
Rear-Front
White Wall

160/ 70 - 17
79
H
TL
R 777 WW
Rear
White Wall

180/ 60 B 17
81
V
TL
R 777 WW
Rear
White Wall

130/ 70 B 18
63
H
TL
R-F 777 WW
Rear-Front
White Wall

140/ 70 B 18
72
H
TL
R-F 777 WW
Rear-Front
White Wall

150/ 70 B 18
76
H
TL
R-F 777 WW
Rear-Front
White Wall

180/ 55 B 18

84
H
TL
R 777 WW
Rear
White Wall

100/90 - 19
61
H
TL
F 777 WW
Front
White Wall

130/60 - 19
67
H
TL
F 777 WW
Front
White Wall

90/90 - 21
54
H
TL
F 777 WW
Front
White Wall

120/70 - 21
68
V
TL
F 777 WW
Front
White Wall

130/60 - 23
75
H
TL
F 777 WW
Front
White Wall

Diese Reifen gibt es auch in schwarz

bitte nach unten scrollen

Harley Davidson Custom Reifen, Bobber Reifen

E 240

OldScool E 240 DW

OldScool

E 270 WW

OldScool

E 270

OldScool

klassisches Profil für Harley Davidson, Chopper und andere Bobber, Classic Bikes

Zusammengesetzt mit Kevlarunterbau, für lange Meilenzahl und besseren Gripp.

- Bei den E 240 und 270 handelt es sich um die alten Original Goodyear, bzw. Yokohama Reifen für Harley Davidson

- Weiterentwicklung Kevlarkarkasse für bessere Haftung.

- klassisches Aussehen, konzipiert für lange Lebensdauer.
- E240 erhältlich in schwarz, als Single White und Double White
- NEU!! E270 Bobber in 4.00-18, 4.50-18 400-19
- NEU!! E270 jetzt auch in Doppelweißwand mit 2 Streifen

Wir haben noch alte Goodyear Reifen im Profil E 240 am Lager

Dimensions-

bezeichnung

Index

TL

TT

Profil

Seitenwand

Last

Speed

MT 90 - 16
74
H
TT
E 240
.

MT 90 - 16
74
H
TT
E 240 WW
Single White

MT 90 - 16
74
H
TT
E 240 DW
Double White

5.00 - 16
69
S
TT
E 270
.

5.00 - 16
69
S
TT
E 270
Single White

5.00 - 16
69
S
TT
E 270
Double White

4.00 - 18
64
H
TT
E 270
.

4.00 - 18
64
H
TT
E 270
Single White

4.50 - 18
70
H
TT
E 270
.

4.50 - 18
70
H
TT
E 270
Single White

100/90 - 19
61
H
TT
E 240
.

100/90 - 19
61
H
TT
E 240
Single White

4.00 - 19
61
H
TT
E 270

4.00 - 19
61
H
TT
E 270
Single White

4.00 - 19
61
H
TT
E 270
Double White

3.00 - 21
57
S
TT
E 270
.

3.00 - 21
57
S
TT
E 270
Single White.

F 250

R 250

- Reifen für Harley Davidson, und andere Classic Bikes
 - Kevlarkarkasse für bessere Haftung.und lange Meilenzahl
 - klassisches Aussehen, konzipiert für lange Lebensdauer.
- E 250 erhältlich in schwarz, und Single White

Dimensions-

bezeichnung

Index

TL

TT

Profil

Seitenwand

Last

Speed

MT 90 - 16

74

H

TT

R 250

.

MT 90 - 16

74

H

TT

R 250

White Wall

MT 90 - 16

73

H

TT

F 250

MT 90 - 16

73

H

TT

F 240

White Wall

150/80 ZR 16

71

W

TL

R 003

MJ 90 - 19

59

H

TT

F 250

MH 90 - 19

61

H

TT

F 250

MH 90 - 21

56

H

TT

F 250

R 777 / F 777

Dimensions-

bezeichnung

Index

TL

TT

Profil

Seitenwand

Last

Speed

150/ 90 B 15

80

H

TL

R 777

170/ 80 B 15

83

H

TL

R 777

180/ 70 B 15

8 0

H

TL

R 777

130/ 90 - 16

73

H

TL

F 777

130/ 90 B 16

73

H

TL

R 777

MU 85 B 16

77

H

TL

R 777

140/ 90 - 16

71

H

TL

R 777

150/ 80 - 16

71

H

TL

F 777

150/ 80 B 16

77

H

TL

R 777

170/ 70 - 16

75

H

TL

R 777

180/ 65 - 16

81

H

TL

R 777

180/ 65 B 16

81

H

TL

R 777

130/ 80 - 17

65

H

TL

F 777

140/ 80 - 17

69

H

TL
R-F 777

160/ 70 - 17
79
H
TL
R 777

180/ 55 R 17
73
V
TL
R 777

130/ 70 B 18
63
H
TL
R-F 777

140/ 70 B 18
72
H
TL
R-F 777

150/ 70 B 18
76
H
TL
R-F 777

180/ 55 - 18
84
H
TL
R 777

100/90 - 19
61
H
TL
F 777

130/60 - 19
67
H
TL

F 777

80/90 - 21

48

H

TL

F 777

90/90 - 21

54

H

TL

F 777

120/70 - 21

68

V

TL

F 777

130/60 - 23

75

H

TL

F 777

120/50 - 26

73

H

TL

F 777

140/30 - 30

73

H

TL

F 777

Auch als Weißwandreifen lieferbar

[zurück](#)

[Diagonal Reifen](#)

SR 209

SR 716

SR 717

SR 734

SR 741

SR 781

R 712

R 230

Art. Nr.

Größe

Load

Index

Speed

Index

Profil

Tube

Type

OEM

Reifen	3308350	3.50 - 8	46	L	SR 402	TT
3308350	3.50 - 12	56	L	SR 402	TT	
3350250	2.50 - 15	34	L	SR 210	TT	
3351390	130/90 - 15	66	P	SR 734	TT	
3360225	2.25 - 16	31	L	SR 714	TT	
3360275	2.75 - 16	40	L	SR 206	TT	
3360275	2.75 - 16	36	J	SR 714	TT	
3361190	110/90 - 16	59	P	SR 717	TL	

3361193
110/90 - 16
59
S
SR 735
TL

3361193
120/80 - 16
60
H
F 712
TL

3379090 90/90 - 17 49 P SR 609 TL

3371190 100/90 - 17 55 P SR 716 TL

3371170 110/70 - 17 54 H
F 740
TL

OEM Hyosung 3371171 110/70 - 17 58 H
F 780 TL

3371180 110/80 - 17 57 V SR 209 TL

3371371 130/70 - 17 62 H SR 781 TL

3371390 130/90 - 17 74 V R 230 TL

3371570 150/70 - 17 63 V
R 741 TL

OEM Hyosung 3381092 100/90 - 18 56 H F 712 TL

3381090 100/90 - 18 56 V F 230 TL

3381192 110/90 - 18 61 H R 712 TL

3381190 110/90 - 18 61 V F 230 TL

3381292 120/90 - 18 65 H R 230 TL

3381293 120/90 - 18
71 V R 230 TL

3381290 120/90 - 18 65 V F 230 TL

3381390 130/90 - 18 69 V R 230 TL

3381370 130/70 - 18 63 V SR 209 TL

3380275 2.750 - 18 42 P SR 738 TL

3380300 3.00 - 18 47 P SR 706 TT

3380301 3.00 - 18 47 S F 230 TT

3380350 3.50 - 18 56 P SR 710 TT

3380360 3.60 - 18 51 H SR 713 TT

3380400 4.00 - 18 64 P SR 220 TT

3380410 4.10 - 18 59 S SR 710 TT

3389090 90/90 - 18 51 P SR 610 TT

3390200	2.00 - 19	24	J	SR 203	TT
3390225	2.50 - 19	41	L	SR 207	TT
3390300	3.00 - 19	49	P	SR 210	TT
3390350	3.50 - 19	57	P	SR 210	TT
3391092	100/90 - 19	57	H	F 712	TL
3391090	100/90 - 19	57	V	F 230	TL
3391190	110/90 - 19	62	V	F 230	TL

[zurück](#)